

Piliečių iniciatyvų projektų idėjų
atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo
1 priedas

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

2026-03-20

(Data)

1. Bendra informacija apie projektą ir pareiškėją

1.1. Projekto pavadinimas Daugėdų kaimo krepšinio aikštelės dangos atnaujinimas

1.2. Pareiškėjas, -a (*Rietavo savivaldybės gyventojas, -a, turintis, -i 16 metų ir deklaravęs, -usi, -tas gyvenamąją vietą Rietavo savivaldybėje*)

Vardas ir pavardė, gimimo data (metai, mėnuo, diena), deklaruota gyvenamoji vieta Kristina Preibienė 1992-04-16, Gudalių g.8., Daugėdų k.

Kontaktai (adresas, telefono numeris, el. p.) +37062270967

1.3. Projekto įgyvendinimo vieta (*rekomenduojama nurodyti vietos koordinatės*) Daugėdų kaimo krepšinio aikštelės dangos atnaujinimas

2. Projekto aprašymas (santrauka)

2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (*ne daugiau kaip 0,5 psl.*)

Projekto tikslas – atnaujinti krepšinio aikštelės dangą Daugėdų kaime, siekiant užtikrinti saugią ir kokybišką sporto erdvę bendruomenės nariams ir ne tik. Esama aikštelės danga buvo įrengta prieš daugelį metų ir dėl natūralaus nusidėvėjimo tapo nelygi bei nesaugi – ją naudojantis kyla rizika susižeisti ar pargriūti. Danga yra “ATŠOKUSI” nuo žemės, nelygi bei pavojinga.

Tikslinė grupė - Daugėdų kaimo jaunimas, šeimos ir ne tik.

2.2. Projekto rezultatai, jų nauda gyventojams

Įgyvendinus projektą planuojama pakeisti seną dangą nauja, saugia ir sportui pritaikyta danga. Tai leis pagerinti sportavimo sąlygas, skatins jaunimą ir vietos bendruomenę aktyviai leisti laisvalaikį, stiprins susidomėjimą krepšiniu bei prisidės prie sveikos ir aktyvios gyvensenos skatinimo Daugėdų kaime.

3. Preliminari projekto sąmata

Išlaidų pavadinimas	Planuojama išlaidų suma Eur	Išlaidų pagrindimas
Danga su visais priedais	20 000 € su PVM	dauguma danga, grįžimas, linijų brėžimas, turizmo pastogės

PASIŪLYMO KOMERCINĖ DALIS

Data: 2026-04-01

Gavėjas: Daugėdų bendruomenė

Nr.	Paslaugos / prekės pavadinimas	Vizualizacija	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM, EUR	Suma be PVM, EUR
1	Krepšinio aikštelės sportinės dangos įrengimas 14mm storio (apatinis sluoksnis 7mm SBR granulės, viršutinis sluoksnis 7mm EPDM granulės)		m2	420	36,00	15 120,00
2	Senos dangos demontavimas		m2	420	4,00	1 680,00
3	Senos dangos utilizavimas* *Senos dangos utilizavimo suma bus nustatyta pagal faktinį dangos svorį, po dangos demontavimo darbų.		t	1	160,00	160,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
					Iš viso (be PVM)	16 960,00
					PVM, 21%	3 561,60
					Iš viso (su PVM)	20 521,60

PASTABOS:

Komercinis pasiūlymas galioja 14 d. nuo jo pateikimo

*Senos dangos utilizavimo suma bus nustatyta pagal faktinį dangos svorį, po dangos demontavimo darbų.

Pagarbiai
Projektų vadovas Valdas Bačinskas
Mob. +370 609 18125
<https://playsafe.lt/>



UAB "Liejamų dangų meistrai" tai labai specializuota liejamų dangų ir žaidimų aikštelių gamybos ir montavimo įmonė.

Esame profesionalių dangų liejimo meistrai, žaidimų aikštelių montuotojai, puikiai išmanantys ir žinantys savo darbą profesionalai. Sukuriame įvairius paveikslėlius, kalniukus, tunelius ar kitas struktūras pagal kliento poreikį. Konsultuojame, patariame, atvykstame pas klientą. Naudojame tik kokybiškas medžiagas.



Apie mus: www.liejamudangumeistrai.lt

Tel. Nr.+3706 89 88585

Komercinis pasiūlymas

Nr. 595

2026 – 04 – 02

Kam: Kristinai Preibienei

Poreikis: dvisluoksnė liejama danga sporto aikštelėje

Situacija: sena susidėvėjusi danga (jos demontavimas ir utilizavimas į pasiūlymą neįskaičiuotas)

Aikštelės matmenys: 420 kv.m. plotas

Liejama danga su spray sistema.

Antras sluoksnis dedamas beoriu purškimo būdu.

Video kaip atliekami darbai

<https://www.youtube.com/watch?v=EM5wOWMz964>

Danga - sintetinė, IAAF sertifikuota skirta nacionalinėms ir tarptautinėms varžyboms, treniruotėms, mokykloms ir laisvalaikiui. Su specialiu klotuvu išliejama 15 mm SBR danga

Tvirtinamasis sluoksnis (3 mm) 2 kartus purškiamas su Structurmatic įrenginiu, kuris uždeda sluoksnį iš EPDM granulių poliuretaninei dervai sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (spalva) ir klijais. Bendras dangos storis 18 mm.

Pagrindo paruošimas: nuvalomas paviršius, prieš liejamos dangos darbus gruntuojamas asfalto pagrindas.

Dangos privalumai:

- Lengvai prižiūrima,
- Apsaugota nuo samanų ir dumblių apaugimo,
- Padidinta trintis,
- Atspari UV spinduliams,
- Greitai džiūsta,
- Universali,
- Ilgaamžiška,
- Atitinka aplinkosaugos ir saugumo standartus,
- Didelis spalvų asortimentas.

KREPŠINIO AIKŠTELĒS VIZUALIZACIJA



Pasiūlymo priedai

1. Dabartinės krepšinio aikštelės būklės nuotraukos

